



**Giuliano<sup>®</sup>**  
**Rent Solutions**





# Rent

# Service

# Sales

Giuliano

L'esigenza di strutturare al meglio l'offerta dei nostri servizi ci ha spinto, in tempi più recenti, a distinguere le attività di noleggio da quelle di assistenza e di vendita. Nascono le divisioni **Rent, Service e Sales**, tre reparti autonomi ma interdipendenti tra loro, che articolano l'offerta in modo tale da permetterci di rispondere al meglio alle diverse esigenze dei nostri clienti.



# Flotta Noleggio

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. PIATTAFORME              | 8  |
| 2. ARIA COMPRESSA           | 12 |
| 3. ENERGIA ED ILLUMINAZIONE | 16 |
| 4. SOLLEVAMENTO             | 20 |
| 5. MOVIMENTO TERRA          | 24 |
| 6. PICCOLE ATTREZZATURE     | 28 |
| 7. SERBATOI CARBURANTE      | 34 |



# 1. Piattaforme



- PIATTAFORME ARTICOLATE DIESEL
- PIATTAFORME ARTICOLATE ELETTRICHE
- PIATTAFORME PANTOGRAFO ELETTRICHE
- PIATTAFORME PANTOGRAFO DIESEL



# Piattaforme

## PIATTAFORME ARTICOLATE ELETTRICHE

| Marca/Modello     | Altezza calpestio (mt) | Altezza di lavoro (mt) | Portata massima (Kg) | Dimensione cesta (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (Kg) | Batteria  |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| HAULOTTE HA12 CJ+ | 9,68                   | 11,68                  | 230                  | 1140x800              | 5640           | 1200           | 7110      | 48V-320Ah |
| HAULOTTE HA15 IP  | 12,87                  | 14,87                  | 230                  | 1150x800              | 6650           | 1520           | 7230      | 48V-345Ah |

## PIATTAFORME ARTICOLATE DIESEL

| Marca/Modello      | Altezza calpestio (mt) | Altezza di lavoro (mt) | Portata massima (Kg) | Dimensione cesta (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza (kW/CV) |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| HAULOTTE HA16 RTJ  | 14                     | 16                     | 230                  | 1830x800              | 6750           | 2300           | 6200      | 18,5-26,5       |
| HAULOTTE HA 20 RTJ | 18,6                   | 20,6                   | 230                  | 1800x800              | 8800           | 2420           | 9300      | 48.6            |

## PIATTAFORME PANTOGRAFO ELETTRICHE

| Marca/Modello        | Altezza calpestio (mt) | Altezza di lavoro (mt) | Lunghezza piattaforma (mm) | Lung. piattaforma con estensione (mm) | Larghezza (mm) | Peso (Kg) | Dimensione cestello (mm) | Batteria  |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|
| HAULOTTE OPTIMUM 8   | 5,77                   | 7,77                   | 1720                       | 2590                                  | 740            | 1590      | 2590x740                 | 24V-225Ah |
| HAULOTTE COMPACT 10N | 8                      | 10                     | 2310                       | 3230                                  | 810            | 2190      | 3230x810                 | 24V-225Ah |
| HAULOTTE COMPACT 12  | 9,98                   | 11,98                  | 2310                       | 3230                                  | 1200           | 2470      | 3230X1200                | 24V-340Ah |
| HAULOTTE COMPACT 14  | 11,85                  | 13,85                  | 2310                       | 3230                                  | 1200           | 3175      | non fornita              | 24V-340Ah |

## PIATTAFORME PANTOGRAFO DIESEL

| Marca/Modello         | Altezza calpestio (mt) | Altezza di lavoro (mt) | Lunghezza piattaforma (mm) | Lung. piattaforma con estensione (mm) | Larghezza (mm) | Peso (Kg) | Dimensione cestello (mm) | Potenza (kW/CV) |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| HAULOTTE COMPACT 12DX | 10,06                  | 12,06                  | 2450                       | 3700                                  | 1780           | 4110      | 3700x1450                | 18,5            |

## 2. Aria Compressa



- MOTOCOMPRESSORI
- ELETTROCOMPRESSORI

# Aria Compressa



| MOTOCOMPRESSORI       |                  |                 |                |                |              |           |                           |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------|
| Marca/Modello         | Portata (lt/min) | Pressione (bar) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Serbatoio carburante (lt) |
| ATLAS COPCO XAS 37    | 2.000            | 7               | 3200           | 1330           | 1250         | 770       | 32                        |
| ATLAS COPCO XAS 47    | 2.400            | 7               | 3630           | 1330           | 1250         | 770       | 32                        |
| ATLAS COPCO XAS 57    | 3.000            | 7               | 3630           | 1330           | 1250         | 770       | 40                        |
| ATLAS COPCO XAS 67    | 3.600            | 7               | 3660           | 1410           | 1260         | 930       | 80                        |
| ATLAS COPCO XAS 87    | 5.000            | 7               | 1963           | 1342           | 1032         | 740       | 40                        |
| ATLAS COPCO XAS 88    | 5.000            | 7               | 1940           | 11800          | 1150         | 650       | 60                        |
| ATLAS COPCO XATS 138  | 7.000            | 10              | 3395           | 1593           | 1571         | 1400      | 87                        |
| ATLAS COPCO XAHS 146  | 9.000            | 12              | 4356           | 1701           | 1611         | 4024      | 175                       |
| ATLAS COPCO XATS 156  | 10.000           | 10              | 4356           | 1701           | 1611         | 1800      | 175                       |
| ATLAS COPCO XAS 188   | 10.000           | 12              | 4844           | 1807           | 1892         | 2250      | 182                       |
| ATLAS COPCO XAHS 186  | 10.500           | 12              | 4360           | 1700           | 1660         | 1970      | 175                       |
| IRMER + ELZE 11/12 H  | 11.000           | 12              | 4380           | 1770           | 1780         | 1850      | 175                       |
| ATLAS COPCO XAHS 236  | 14.000           | 12              | 4920           | 1950           | 1990         | 2900      | 28                        |
| ATLAS COPCO XAHS 306  | 18.000           | 12              | 4910           | 2150           | 2460         | 5100      | 425                       |
| ATLAS COPCO XAHS 365  | 21.000           | 12              | 4210           | 1810           | 2300         | 4420      | 334                       |
| INGERSOLL-RAND 12/235 | 21.500           | 12              | 4735           | 2000           | 2290         | 5125      | 550                       |
| INGERSOLL-RAND 21/215 | 21.500           | 21              | 4735           | 2000           | 2290         | 5125      | 550                       |
| ATLAS COPCO XRHS 385  | 23.000           | 21              | 4520           | 2210           | 2460         | 5240      | 550                       |
| INGERSOLL-RAND 17/235 | 23.500           | 17              | 4735           | 2000           | 2290         | 5125      | 550                       |
| ATLAS COPCO XRHS 396  | 23.700           | 21              | 4910           | 2150           | 2460         | 5400      | 576                       |
| ATLAS COPCO XAHS 408  | 24.000           | 12              | 5650           | 1987           | 2058         | 3500      | 270                       |
| ATLAS COPCO XAHS 416  | 24.000           | 12              | 4910           | 2150           | 2460         | 5100      | 576                       |
| ATLAS COPCO XRS 415   | 24.000           | 17              | 4520           | 2210           | 2460         | 5240      | 545                       |
| ATLAS COPCO XAHS 426  | 25.500           | 12              | 4005           | 2140           | 2410         | 6800      | 538                       |
| ATLAS COPCO XRV5 455  | 27.300           | 25              | 4520           | 2210           | 2460         | 5600      | 665                       |
| ATLAS COPCO XRV5 466  | 28.000           | 25              | 4910           | 2150           | 2460         | 6300      | 850                       |

\*con barra di rimorchio fisso

| ELETTOCOMPRESSORI  |                  |                 |                |                |              |           |              |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| Marca/Modello      | Portata (lt/min) | Pressione (bar) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza (KW) |
| ATLAS COPCO GA 15  | 2.500            | 7,5             | 630            | 985            | 1420         | 375       | 15           |
| ATLAS COPCO GA 18  | 3.000            | 7,5             | 1000           | 770            | 1150         | 770       | 18,5         |
| ATLAS COPCO GA 22  | 3.620            | 7,5             | 1000           | 770            | 1150         | 770       | 22           |
| ATLAS COPCO GA 75  | 13.000           | 13              | 2590           | 912            | 1790         | 1600      | 75           |
| ATLAS COPCO GA 110 | 17.100           | 10              | 2779           | 1600           | 1990         | 2825      | 110          |
| ATLAS COPCO GR 200 | 21.000           | 21              | 2779           | 1886           | 1990         | 3547      | 200          |
| ATLAS COPCO GA 160 | 22.000           | 13              | 2800           | 2000           | 2000         | 3833      | 160          |
| ATLAS COPCO GA 200 | 23.000           | 13              | 3700           | 2000           | 2300         | 4500      | 200          |
| ATLAS COPCO GA 132 | 24.000           | 7,5             | 2800           | 2000           | 2000         | 3768      | 132          |

### 3. Energia ed Illuminazione



- GRUPPI ELETTOGENI
- TORRI FARO

# Energia ed Illuminazione



## GRUPPI ELETTOGENI

| Marca/Modello          | Potenza (KVA) | Potenza (kW) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza acustica (LWA) |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|------------------------|
| WORTEX LW 2000         | 2             | 1,6          | 499            | 285            | 455          | 21        | 61                     |
| WORTEX LW 3000         | 2,8           | 2,3          | 600            | 340            | 530          | 26,5      | 61                     |
| WORTEX LW 3500         | 3,75          | 3            | 579            | 440            | 510          | 45        | 60                     |
| MOSA GE 6500 DS/GS     | 6,5           | 5,2          | 900            | 550            | 622          | 108       | 99                     |
| MOSA GE SX-6500 YDT    | 6,5           | 5,2          | 1040           | 650            | 911          | 202       | 93                     |
| PRAMAC GBW 15          | 13            | 10,4         | 1600           | 870            | 1072         | 472       | 96                     |
| MOSA GE 20 YSX         | 18            | 14,4         | 1835           | 900            | 1265         | 790       | 89                     |
| PRAMAC GBW 22          | 19            | 15,2         | 1600           | 870            | 1072         | 565       | 95                     |
| PRAMAC GBL 30          | 29            | 23,2         | 2000           | 920            | 1300         | 848       | 92                     |
| MOSA GE 33 V SX        | 30            | 24           | 1940           | 850            | 1080         | 872       | 95                     |
| MOSA GE 35 KSX         | 33            | 26,4         | 2050           | 900            | 1428         | 986       | 91                     |
| PRAMAC GBL 42          | 39,25         | 31,4         | 2000           | 920            | 1300         | 942       | 91                     |
| MOSA GE 40             | 40            | 32           | 1940           | 850            | 1080         | 910       | 91                     |
| GEN SET MG 50          | 40            | 32           | 2380           | 950            | 1560         | 1190      | 93                     |
| MOSA GE 45 YSX         | 42            | 33,6         | 2050           | 900            | 1420         | 1020      | 91                     |
| ATLAS COPCO QES 40 KD  | 42            | 34           | 2250           | 1045           | 1710         | 1220      | 90                     |
| MOSA GE 45 KSX         | 44            | 35,2         | 2050           | 900            | 1428         | 1033      | 93                     |
| PRAMAC GSW 45          | 48            | 38,4         | 2000           | 920            | 1310         | 945       | 95                     |
| ATLAS COPCO QES 60 JD  | 61            | 49           | 2300           | 1130           | 2015         | 1680      | 91                     |
| PRAMAC GSW 65          | 63            | 50,4         | 2710           | 1180           | 1535         | 1300      | 97                     |
| ATLAS COPCO QAS 78     | 81,25         | 65           | 2560           | 1030           | 1310         | 1670      | 96                     |
| ATLAS COPCO QES 105 JD | 104           | 83           | 2980           | 1150           | 2085         | 2090      | 95                     |
| ATLAS COPCO QAS 108    | 115           | 92           | 3110           | 1130           | 1510         | 2270      | 96                     |
| PRAMAC GSW 110         | 115           | 92           | 3000           | 1150           | 1680         | 1900      | 97                     |
| ATLAS COPCO QAS 138    | 137,5         | 110          | 3100           | 1130           | 1510         | 2430      | 96                     |
| ATLAS COPCO QES 150 JD | 150           | 120          | 3350           | 1170           | 2226         | 2400      | 96                     |
| PRAMAC GSW 170         | 167,5         | 134          | 3400           | 1250           | 1680         | 2250      | 97                     |
| ATLAS COPCO QES 200 JD | 200           | 160          | 3350           | 1170           | 2226         | 2500      | 101                    |
| MOSA GE 225            | 230           | 184          | 4000           | 1300           | 2000         | 2850      | 95                     |
| ATLAS COPCO QES 250 JD | 250           | 200          | 3755           | 1450           | 2385         | 3720      | 100                    |
| PRAMAC GSW 275         | 275           | 220          | 3550           | 1360           | 2016         | 3165      | 97                     |
| PRAMAC GSW 330         | 330           | 264          | 4000           | 1400           | 2045         | 4000      | 97                     |
| COELMO FDT C 133       | 400           | 320          | 3500           | 1300           | 1853         | 2993      | 97                     |
| PRAMAC GSW 450         | 437,5         | 350          | 4000           | 1400           | 2045         | 4200      | 97                     |
| PRAMAC GSW 530         | 460           | 368          | 4000           | 2000           | 2250         | 5130      | 98                     |
| COELMO GE 720          | 720           | 576          | 4250           | 1600           | 2200         | 5027      | 97                     |
| COELMO GE 1000         | 1022,5        | 818          | 6020           | 2240           | 2900         | 9551      | 97                     |

## TORRI FARO

| Marca/Modello           | Altezza max. (mt) | Proiettori (W) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza (KVA) |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| TOWER LIGHT - LINKTOWER | 7                 | 4 x 400        | 1200           | 800            | 2330         | 244       | -             |
| ATLAS COPCO HILIGHT V5+ | 7,5               | 4X350          | 1670           | 1100           | 2500         | 702       | 3,5/4,5       |
| ATLAS COPCO HILIGHT B5+ | 8                 | 4X350          | 1160           | 1160           | 2500         | 980       | 3,5/4,5       |
| ITALTOWER FENIX MULTIED | 8,5               | 4x320          | 1120           | 1200           | 2430         | 620       | 3,5           |
| TOWER LIGHT - HYDRO MH  | 8,5               | 4x1000         | 3820           | 1566           | 2536         | 760       | 22            |
| TOWER LIGHT - HYDRO LED | 8,5               | 4x320          | 3820           | 1400           | 2536         | 751       | 10            |
| TOWER LIGHT - FOXLIGHT  | 9                 | 4x1000         | 3600           | 1400           | 2500         | 650       | -             |
| TOWER LIGHT - VT1       | 9                 | 4 x 1000       | 3450           | 1400           | 2510         | 1068      | 9             |

## 4. Sollevamento



- SOLLEVATORI TELESOPICI FISSI
- SOLLEVATORI TELESOPICI ROTATIVI

# Sollevamento



## SOLLEVATORI TELESCOPICI FISSI

| Marca/Modello           | Portata max. (Kg) | Altezza di sollevamento (mt) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza (KW/CV) |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| MANITOU MT 625          | 2500              | 5,85                         | 3900           | 1810           | 1920         | 4710      | 55,4            |
| F.LLI DIECI APOLLO 26.6 | 2600              | 5,68                         | 4125           | 1850           | 1950         | 5000      | 55              |
| MANITOU MT 730          | 3000              | 6,90                         | 4520           | 2110           | 2265         | 5700      | 74,5            |
| MANITOU MT 1335         | 3500              | 12,55                        | 5860           | 2280           | 2420         | 9200      | 75              |
| F.LLI DIECI ZEUS 40.13  | 4000              | 12,5                         | 6050           | 2290           | 2860         | 8900      | 54,6            |
| MANITOU MVT 1340        | 4000              | 13                           | 5970           | 2350           | 2450         | 10800     | 74,5            |

## SOLLEVATORI TELESCOPICI ROTATIVI

| Marca/Modello             | Portata max. (Kg) | Altezza di sollevamento (mt) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) | Potenza (KW/CV) |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| MERLO ROTO 30.16 K        | 3000              | 16                           | 6370           | 2240           | 2790         | 11400     | 75              |
| F.Lli DIECI PEGASUS 35.16 | 3500              | 16                           | 6530           | 2380           | 3000         | 13100     | 74              |
| MERLO ROTO 38.16          | 3800              | 16                           | 6240           | 2240           | 3020         | 11730     | 75              |
| F.Lli DIECI PEGASUS 40.18 | 4000              | 18                           | 6630           | 3968           | 3035         | 13700     | 74              |
| MANITOU MRT 1840 EASY     | 4000              | 18                           | 5255           | 2400           | 2970         | 13300     | 75              |
| F.Lli DIECI PEGASUS 45.21 | 4500              | 21                           | 7150           | 2380           | 3030         | 17100     | 106             |

## ACCESSORI



## 5. Movimento Terra



- MINIESCAVATORI
- MIDIESCAVATORI
- PALE GOMMATE
- MINIPALE GOMMATE
- MINIPALE CINGOLATE
- DEMOLITORI IDRAULICI



# Movimento Terra



| MINIESCAVATORI |              |                |                |              |           |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello  | Potenza (kW) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| Kubota U 15    | 9,60         | 3570           | 1240           | 2300         | 1600      |
| Kubota U 17    | 11,3         | 3550           | 1240           | 2340         | 1625      |
| Kubota U 36-4  | 17,8         | 4905           | 1700           | 2480         | 3575      |
| Kubota U 35    | 22,90        | 4865           | 1700           | 2440         | 3590      |

| MIDIESCAVATORI |              |                |                |              |           |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello  | Potenza (kW) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| Kubota U 55    | 33,80        | 5500           | 1960           | 2550         | 5400      |
| Kubota U 56    | 35           | 5490           | 1960           | 2550         | 5595      |
| Kubota KX080   | 47,80        | 6930           | 2200           | 2540         | 8195      |

| PALE GOMMATE  |                     |                |                |              |           |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello | Capacità benna (m³) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| W 170         | 2,50                | 7710           | 2490           | 3300         | 14020     |

| MINIPALE GOMMATE |                   |                |                |              |           |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello    | Carico Oper. (Kg) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| JCB ROBOT 180 HS | 820               | 3270           | 1580           | 1930         | 2740      |

| MINIPALE CINGOLATE |                   |                |                |              |           |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello      | Carico Oper. (Kg) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| JCB 190T           | 862               | 3530           | 1680           | 2000         | 3717      |

| DEMOLITORI IDRAULICI |              |                          |                 |                         |           |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| Marca/Modello        | Potenza (kW) | Classe di peso carro (t) | Pressione (bar) | Flusso di olio (lt/min) | Peso (Kg) |
| ATLAS COPCO SB 102   | 9,00         | 1,1-3                    | 100-150         | 16-35                   | 90        |
| ATLAS COPCO SB 152   | 11,00        | 1,9-4,5                  | 100-150         | 25-45                   | 140       |
| ATLAS COPCO SB 202   | 17,00        | 2,5-6,0                  | 100-150         | 35-65                   | 200       |
| ATLAS COPCO SB 302   | 20,00        | 4,5-9,0                  | 100-150         | 50-80                   | 300       |
| ATLAS COPCO SB 452   | 25,00        | 6,5-13                   | 100-150         | 55-100                  | 440       |
| ATLAS COPCO SB 702   | 34,00        | 10,0-17,0                | 120-170         | 80-120                  | 720       |

## 6. Piccole Attrezzature



- MOTOPOMPE
- MOTOSALDATRICI
- MARTELLI PNEUMATICI
- MARTELLI PNEUMATICI PICCONATORI
- MARTELLI PNEUMATICI SCALPELLATORI
- MARTELLI PERFORATORI
- POMPA PER SOTTOFONDI
- MACCHINE INIEZIONE CEMENTO
- MACCHINE INTONACATRICI
- SABBIAITRICI
- SEGHE TAGLIASFALTO
- PIASTRE VIBRANTI
- IDROPULITRICI ACQUA FREDDA
- ABBATTITORI POLVERI ED ODORI

# Piccole Attrezzature



## MOTOPOMPE

| Marca/Modello   | Portata (lt/min) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| VARISCO J4-250  | 2600             | 1750           | 1400           | 1700         | 610       |
| VARISCO J6-350  | 6000             | 1700           | 1400           | 1700         | 710       |
| VARISCO J10-305 | 10000            | 2900           | 1600           | 1700         | 1340      |

## MOTOSALDATRICI

| Marca/Modello     | Saldatura (A) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| MOSA TS 300       | 300           | 1320           | 790            | 750          | 375       |
| MOSA TS 400       | 400           | 1720           | 980            | 1110         | 780       |
| MOSA TS 415       | 400           | 1720           | 980            | 1080         | 840       |
| GEN SET MPM15-400 | 400           | 1400           | 630            | 1023         | 434       |

## MARTELLI PNEUMATICI

| Marca/Modello          | Consumo aria (L/S) | Battuta (colpi/min) | Lunghezza (mm) | Bussola portauten. (mm) | Peso (Kg) |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| ATLAS COPCO TEX 05 P   | 9,5                | 2720                | 380            | 19x50                   | 5,5       |
| ATLAS COPCO TEX 190 PE | 26                 | 1500                | 595            | 25x108                  | 22,5      |

## MARTELLI PNEUMATICI PICCONATORI

| Marca/Modello     | Massa (daN) | Lunghezza (mm) | Corsa (mm) | Alesaggio (mm) | Battuta (colpi/min) | Consumo aria (L/S) |
|-------------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| AIRMATIC PA.80    | 8,800       | 465            | 110        | 34             | 1300                | 13,5               |
| AIRMATIC MP.8/S   | 9,500       | 480            | 100        | 32             | 1500                | 14,0               |
| AIRMATIC MP.10/S  | 11,300      | 510            | 120        | 35             | 1400                | 15,0               |
| AIRMATIC PA.100   | 11,400      | 520            | 130        | 36             | 1000                | 18,0               |
| AIRMATIC MP.105/S | 11,400      | 510            | 140        | 40             | 1200                | 17,0               |
| AIRMATIC MP.14/S  | 13,900      | 550            | 130        | 42             | 1500                | 25,0               |
| AIRMATIC PA.120   | 14,000      | 640            | 185        | 36             | 800                 | 21,0               |

## MARTELLI PNEUMATICI SCALPELLATORI

| Marca/Modello   | Massa (daN) | Lunghezza (mm) | Corsa (mm) | Alesaggio (mm) | Battuta (colpi/min) | Consumo aria (L/S) |
|-----------------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| AIRMATIC MK.30  | 3,700       | 320            | 60         | 20             | 2500                | 5,5                |
| AIRMATIC MS.300 | 3,900       | 290            | 25         | 37,50          | 3200                | 5,0                |
| AIRMATIC MK.300 | 4,000       | 310            | 25         | 37,50          | 3200                | 5,0                |
| AIRMATIC MS.500 | 5,000       | 390            | 46         | 28             | 2800                | 7,0                |
| AIRMATIC MK.500 | 5,400       | 380            | 46         | 28             | 2800                | 7,0                |
| AIRMATIC MK.55  | 6,400       | 340            | 55         | 28             | 2850                | 10,0               |
| AIRMATIC MK.66  | 7,200       | 380            | 85         | 28             | 2100                | 11,0               |

## MARTELLI PERFORATORI

| Marca/Modello        | Consumo aria (L/S) | Battuta (colpi/min) | Lunghezza (mm) | Bussola portauten. (mm) | Peso (Kg) |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| ATLAS COPCO BBD 15 E | 22                 | 2520                | 575            | 19x108                  | 15,5      |
| ATLAS COPCO RH 572 E | 37                 | 2040                | 583            | 22x108                  | 23        |

## POMPA PER SOTTOFONDI

| Marca/Modello | Portata (m³/h) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| TRAGEN 250 B  | 3              | 2950           | 1300           | 1880         | 880       |

Piccole Attrezzature

| MACCHINE INIEZIONE CEMENTO |                  |                |                |              |           |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello              | Portata (lt/min) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| BUNKER B1E                 | 12               | 1700           | 600            | 770          | 110       |

| SABBIATRICI   |                  |                |                |              |           |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello | Portata (lt/min) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| VESPA VSA 230 | 230              | 800            | 1000           | 1460         | 190       |

| SEGHE TAGLIASFALTO |                   |                |                |              |           |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello      | Diametro max (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| CLIPPER CS1P10     | 450               | 1050           | 570            | 910          | 140       |

| PIASTRE VIBRANTI          |              |                       |                        |                |           |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Marca/Modello             | Potenza (kW) | Forza Centrifuga (kN) | Larghezza piastra (mm) | Velocità (m/n) | Peso (Kg) |
| ATLAS COPCO LF 100 diesel | 2,5          | 17                    | 500                    | 25             | 116       |

| IDROPULITRICI ACQUA FREDDA |                 |                  |                |                |              |           |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Marca/Modello              | Pressione (bar) | Portata (lt/min) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso (Kg) |
| WORTEX HW 18/250 DIESEL    | 248             | 18               | 880            | 700            | 880          | 108       |

| ABBATTITORI POLVERI ED ODORI |                         |           |                        |  |        |    |       |
|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|--------|----|-------|
| Marca/Modello                | Potenza installata (kW) | Peso (Kg) | Dimensioni (mm)        |  | lt/min |    |       |
| DEMOLITOR 50                 | 8                       | 240       | 1800x2000x1500 (LxHxW) |  | 20     | 24 | 28 31 |



## 7. Serbatoi Carburante



# Serbatoi Carburante



| SERBATOI CARBURANTE |               |               |                |           |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Marca/Modello       | Capacità (Lt) | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (Kg) |
| GE TANK TF2-GE2     | 2482          | 1270          | 2050           | 620       |
| GE TANK TF3-GE3     | 3172          | 1430          | 2080           | 740       |
| GE TANK TF5-GE5N    | 5435          | 1600          | 2550           | 960       |







## ITALIA

### NAPOLI

Via Salvator Rosa, 6  
80026 - Casoria (NA)  
♦ **Tel.** +39.081.7362820

partner **easyNoleggio**

### ROMA

Via L. Da Vinci, 42/44  
00015 - Z. ind. Monterotondo Scalo (RM)  
♦ **Tel.** +39.06.90060607

partner **easyNoleggio**

### BRESCIA

Via O. Fallaci, 47/49  
25030 - Flero (BS)  
♦ **Tel.** +39.030.6398001

### TORINO

Via Torino, 258  
10028 - Trofarello (TO)  
♦ **Tel.** +39.011.6482711

### MILANO

Via Liguria, 6  
20068 - Peschiera Borromeo (MI)  
♦ **Tel.** +39.02.49785569

### PISTOIA

Via F.Lli Rosselli, 8  
51010 - Massa e Cozzile (PT)  
♦ **Tel.** +39.06.90060607

## FRANCIA

### LIONE

4, Rue Ambroise Paré  
69800 - Saint Priest  
♦ **Tel.** +33.4.37.253571  
♦ **Fax** +33.4.37.253572

☎ 199.240.585

info@giulianogroup.eu  
**giulianogroup.eu**